

GUIA PRÁTICO DE CONFIGURAÇÃO DO SCANER FUJITSU fi-6230-Z

1) IR EM CONFIGURAÇÕES DO DRIVER

ivo (Vinitali	7ar	ditar	Vie	ualiza	r I	Dánin		Man	a 1	700	m	Ferra	ment	20	Aind	,																												_		_	
iivo j	Ziyitali	201	uitai	<u>V</u> I2		_	ayın		<u>ivi</u> ai		200		rena	neni	0.0	mjuu	• 112				_															 					_					_	_	_
	B	1	1 G	ģ.		1		1				,	Ø	9				1	Ò			b	0	1		1L	54	0l	0	ĽÒ	14	μĽ	0	0														
	1						I A		.53	i.d			59		i.		<	Ļ	11		-	Le	_	•	_1		1	1 89		A			_															
-0						4	4	0	Ľ		M	3			K		C	1	q	u	9	a	qι	11			1	14		2		JX1		•	55													
1.1	8.8	1.1	1.1	1.1		1.1		1.1	8	1.1		1.1		1.1	11	1			1	1.1	1	1.6	11	1	1.1	1.1		1.1	11	1.1	1.1	1		1.1	11	1.1	1.1	11	1	1.1	1	1.1	1.1	1	1.1	2	2. 2	
																								1																								

2) ALTERAR O "TIPO DE DIGITALIZAÇÃO" PARA "AAD DUPLEX"(CASO ESTEJA INATIVO, FECHE E ABRA NOVAMENTE)

Driver TWAIN (32)			×	
0 100 200	Scanner: fi-6230Zdj #2		Procurar	
8	Perfil (S): 00 : Configuração at	ual 💌	Configurar	
	Resolução (<u>R</u>):	Tipo de digitalização (Y):		
	🔎 150 x 150 🔻	AAD (Duplex)	•	Primeiro aqui
100	150 🔺 dpi	Tamanho do papel (∠):		7
	🔲 Pré-definida	🙀, A4 (210x297 mm)	▼	
	🔲 Ativar o Software IPC (<u>0</u>)	🔲 Ativar Multi Im	nagem (<u>M</u>)	
200	Duplex	🗌 Ajuste individual (<u>U</u>)		
300	Modo de imagem (]):	Brilho (<u>B</u>):	128	
	Preto e branco (A):	Limiar (D):	128	
Area digitalizada[mm] Esq. (L): 0 Cima (I): 0	Meio tom (E):	Contraste (<u>C</u>):	128	
Digitalizar Pré-visualizar		Av	ançado(V)	
OK Reset (E)	Opções (P)	Ajuda (<u>H</u>)	Versão	
Driver TWAIN. Pressione [F1] para consultar a ajuda	a.	Tamanho ap	roximado 6.5MB	

3) Configurações da digitalização de lotes de documentos

2	So	an	dAl	I PI	RO	- S	em	títu	olu																0				×	_
A	rqu jud	a a	-	Dig	ital	izai	r	<u>E</u> di	tar	7	<u>(</u> isu	aliz	ar	P	ág		Cl	iαι	ıe	aa	ui		E	erra	ame	enta	15			
18	2		al.	Į,			-		d	5	E												9	0	2	1		r	6	
t F	1		1	-	1		1		-	 a [1					-			_			-		-	-	1 1				
				-	0	-	C	1	Ľ		-9					-79	1		clar.	-	34	and the	9	- 12	⊆ I					_
4		4	۲		Pa	drão	0					-			4	0			r.		84	1	3		5			1	3	14
	æ) E	Ь						-	1	-	4	•		1		Ð								1×1			-	13	3
1							*															-	*		*	*				1
-																														
1																														
1																														
1																														
1																														
-																														
1																														
1																														
1																														
1																														
1																														
100																														
1																														
1																														
1																														
100																														
1																														
1																														
Dig	gita	liza	de	ac	ord	lo d	on	n as	; co	nfi	gui	açi	ões	pré	≦-d	e										1x	1			

4) Adicionar

Perfil:		Clique aqui
Perfil Padrão Arquivamento a longo prazo Digitalizar documentos coloridos de uma vez Digitalização de lotes de documentos monocromáticos Nomear arquivo usando o Zone OCR PDF Acessível Reproduzindo Colorido-Monocromático simultaneamente Separação de trabalho baseada em código de barras Separação de trabalho baseada em Patch code	Tipo compartilh Template Template Template Template Template Template Template Template	Adicionar Copiar Editar Apagar Para cima Para baixo
Data da atualização : 25/09/2017 17:44:36 Digitali	zar <u>F</u> echar	Ajuda

5) ABA DIGITALIZAR 6) CONFIGURAÇÕES DETALHADAS

Separação de do	cumentos	Filtro	Encaminhar arquivos	
Geral	Digitalizar	Form	nato do arquivo e esquemas de nomes	s
Scanner: FUJITSU fi	-6230Z		Selecionar o scanner	
Parâmetros				
<u>T</u> ipo de pixel:	Usar configurações	do scanner	•	
Tamanho do <u>p</u> apel:	Usar configurações	do scanner		
Tipo de digitalização:	Usar configurações	do scanner	Segund	lo aq
Pasaluaña	Usar configurações	do scanner		
<u>n</u> esolução.	osal conliguid good			
 <u>r</u>esulução. <u>r</u>esulução. <u>r</u>esulução a digitalização a distributivamente distrib	ontínua	Ssionando o botão. Scan	onfigurações detalhadas	
 Ativar a digitalização c Fechar a caixa de diále Exibir a imagem do doc 	ogt ínua ogo após digitalizar pre	ssionando o botão Scan digitalizado	onfigurações detalhadas	
Ativar a digitalização c Echar a caixa de diáli Exibir a imagem do doc Salvar arquivos du	ogtínua ogo após digitalizar pre cumento logo após ser irante a digitalização	Ssionando o botão Scan digitalizado	onfigurações detalhadas	
Ativar a digitalização c Ecchar a caixa de diále Exibir a imagem do doc I Salvar arquivos gu Minimizar a janela princ	ogtínua ogo após digitalizar pre cumento logo após ser irante a digitalização cipal	ssionando o botão Scan digitalizado	onfigurações detalhadas	
Ativar a digitalização c Echar a caixa de diák Exibir a imagem do doc Salvar arquivos du Minimizar a janela princ Marcar páginas quand qualidade da imagem	ogtínua ogo após digitalizar pre cumento logo após ser irante a digitalização cipal lo um erro for detectado	ssionando o botão Scan digitalizado o pelo <u>V</u> erificador automá	tico de (Depende do aparelho)	

7) OPÇÕES

Driver TWAIN (32)		X
0 100 200	Scanner: fi-6230Zdj #2	Procurar
P==	Perfil (<u>S</u>): 00 : Configuração ab	ual 💌 Configurar
	Resolução (<u>R</u>):	Tipo de digitalização (<u>Y</u>):
	🔎 150 x 150 🔹	AAD (Duplex)
100	150 🚊 dpi	Tamanho do papel [2]:
	Pré-definida	🙀, A4 (210x297 mm) 🔹
E	T Ativar o Software IPC (0)	🦳 Ativar Multi Imagem (<u>M</u>)
	Duplex	🔲 Ajuste individual (<u>U</u>)
E	Modo de imagem (]):	Brilho (<u>B)</u> :
300	24bits Colorido	▼ <u> </u> <u> </u> 128
	Preto e branco (A):	Limiar (D):
- Área digitalizadal mm]		
Esq. (L): 0 Cima (T): 0	Meio tom (E):	Contraste (<u>C</u>):
Largura (W): 210 Comprim (G): 297		
	Cirque aqu	Avancado(V)
Digitalizar Pré-visualizar	/	
OK Reset (E)	Opções (P)	Ajuda (<u>H</u>) Versão
Driver TWAIN. Pressione [F1] para consultar a ajuda	l.	Tamanho aproximado 6.5MB

8) ABA: TRABALHO/CACHE (Preencher conforme configuração abaixo)



9) ABA: INICIALIZAÇÃO (marcar a opção "ativar o painel do scanner", bem como todas as outras opções)



10) ABA: COMPRESSÃO (ativar a opção "transferir para JPEG") 11) CLICAR EM OK.

Opções Rotação Trabalho / Cache Geral Inicialização Filtro Compressão	Após ativar
Compressão Image: Transferir para JPEG [J] (Ativar cor e Tons de cinza) Qualidade do JPEG [Q]: Image: Transferir para JPEG [J] Qualidade do JPEG [Q]: Image: Transferir para JPEG [J] Alta compressão Alta qualidade	OK Cancelar Ajuda

12) CLICAR EM "OK"

🛓 Driver TWAIN (32)			×
0 100 200	Scanner: fi-6230Zdj		Procurar
	Perfil (<u>S</u>): 00 : Configuração at	ual 💌	Configurar
	Resolução (<u>R)</u> :	Tipo de digitalização (<u>Y</u>):	
	150 x 150 🔹	FlatBed	-
100	150 🚊 dpi	Tamanho do papel (Z):	
	🔲 Pré-definida	🙀, A4 (210x297 mm)	•
	📕 Ativar o Software IPC (0)	🗖 Ativar Multi In	nagem (<u>M</u>)
200 -	Frente	🔲 Ajuste individual (U)	1
	Modo de imagem ([):	Brilho (<u>B</u>):	
	14 24bits Colorido	▼	128
	Preto e branco (A):	Limiar (<u>D</u>):	100
- Área digitalizadaí mm 1			
Esq. (<u>L</u>): 0	Meio tom (<u>F</u>):	Contraste (<u>C)</u> :	160
Largura (<u>W</u>): 21 Clique aqui			
Digitalizar Pré-visualizar		Av	ançado(⊻)
OK Reset (E)	Opções (P)	Ajuda (<u>H</u>)	Versão
Driver TWAIN. Pressione [F1] para consultar a ajuda	а.	Tamanho ap	roximado 6.5MB

13) Preencher os Parâmetros conforme abaixo:

	umentos	Filtro	Encaminhar arquivos		
Geral	Digitalizar	Formato do	arquivo e esquemas de nomes		
Scanner: FUJITSUfi-	5280Z		Selecionar o scanner		
<u>T</u> ipo de pixel:	24 bits Colorido		•		
Tamanho do <u>p</u> apel:	A4 (210x297 mm)		- <	Informar esses parâm	netr
Tipo de digitali <u>z</u> ação:	AAD (Duplex)				
<u>R</u> esolução:	150				
🔽 Ativar a digitalização oc	ntínua	Configur	ações detalhadas		
Auvar a orgitalização co Eschar a caixa de diálo	n <u>r</u> unua go após digitalizar pressio	nando o botão Scan			
	imento logo após ser digi	alizado			
Exibir a imagem do doc	americe loge apos ser algi				
Exibir a imagem do doci Salvar arquivos dur	ante a digitalização				
Exibir a imagem do doc Salvar arquivos <u>d</u> ur Minimizar a janela princi	ante a digitalização pal				
Exibir a imagem do doc Z Salvar arquivos dur Minimizar a janela princi Marcar páginas quando qualidade da imagem	ante a digitalização pal um erro for detectado pe	lo <u>V</u> erificador automático de	^a (Depende do aparelho)		
Exibir a imagem do doc Exibir a imagem do doc Winimizar a janela princi Marcar páginas quando qualidade da imagem Marcar páginas quando	ante a digitalização pal um emo for detectado pe a alimentação múltipla fo	lo <u>V</u> enficador automático de r detectada	^a (Depende do aparelho) (Depende do aparelho)		

14) ABA: GERAL (digitar "INSS DIGITAL")

Editor de perfil Primein	ro aqui				×
Separação	ntos	Filtro		Encaminhar arq	livos
Geral	Digitalizar		Formato do arq	uivo e esquemas de n	omes
<u>N</u> ome do perfil de trabalho:	INSS DIGITAL	INSS	S DIGITA	L	
Descrição:				*	
Tipo de perfil O Todos os <u>u</u> suários Descrições das propriedades) Apenas o u <u>s</u> da imagem	uário atual			
Formato do arquivo: Formato de cores: Formato da compressão de Tipo de pixel: Tamanho do papel: Tipo de digitalização: Resolução:	Tagg Usar ≄ arquivo: Obed 24 bit A4 (2 AAD 150	ed Image File Fo configurações d ecer o formato d s Colorido 10x297 mm) (Duplex)	rmat (* tif) o scanner e compressão def	erminado p	
•	III			•	
		ОК	Cancela	r Aplicar	Ajuda

15) ABA: FORMATO DO ARQUIVO E ESQUEMA DE NOMES

Separação de do	cumentos	Filtro	Encaminhar arquivos
Geral	Digitalizar	Formato	do arquivo e esquemas de nomes
Parâmetros			
Reproduzir imagen	n colorida e monocromática	simultaneamente	
Classificar imagem	colori <u>d</u> a e monocromática a	automaticamente	
<u>N</u> ome da pasta:	C:\Users\positivo\Deskt	op	Abrir
Nome do arguivo:	image0013		
	Usar a regra de nomes	8	
			Regra de nomes
Formato do arquivo:	PDF File (*.pdf)		Configurat
			Opções do PDF
Formato de cores:	Usar configurações do s	canner	
Compressão:	Obedecer o formato de c	compressão determinado r	elo software
<u>oo</u> mprocedu.			Qualidade do IREG
🔲 Usar pasta de lote	s		
A de esterit de la	-		
Aviso de substituição d	e arquivo		
Substituir arquivo se	rimação ao substituir em aviso prévio		

16) CLICAR NA "OPÇÕES DE PDF"

Separação de docur	nentos	Filtro	Encaminhar arquivos	
Geral	Digitalizar	Formato	do arquivo e esquemas de nomes	
Parâmetros	lorida e monocromática :	simultaneamente		
isico OCR Segurança			Abrir	
Compressão de imagem				
Compressão Baixa	Alta		<u>R</u> egra de nomes	
Taxa de <u>c</u> ompressão:	· · ·	5 Depois	assim _{Opções do PDF}	Primeiro a
Tamanho do arquivo Grande	Pequeno			
Ata compressão de cores			Qualidade do JPEG	
	ОК	Cancelar		
	IVISO PIEVIO			
		ОК С	ancelar Aplicar Aji	uda

17) ABA: FILTRO

or de perfil				
Geral	Digitalizar	Form to are	quivo e esquemas de nomes	
Separação de documentos		Filtro	Encaminhar arquivos	
Filtros dispon íveis:		Filtros para <u>d</u> igitalização:		
Preenchedor de bordas Imagem negativa Reverter Vertical Rip	>>(<u>A</u>)	Correção de orientação	Selecionar esse	
Zone OCR			Configurações	
Pacarhasimente de cádico	da barra			
Executar reconhecimento	o do código de barras		Configurações	
			Clicar em ap	olicar e O
		OK Cancel	ar Aplicar Ajuda	

18) SELECIONAR A CONFIGURAÇÃO ORA FEITA



19) COLOQUE O DOCUMENTO E CLIQUE EM "DIGITALIZAÇÃO DE LOTES DE DOCUMENTOS"

